



## ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

### Межрегиональное управление № 59 ФМБА России

442960 г. Заречный Пензенской области, ул. Комсомольская, 1-Б  
почт. адрес: 442963 г. Заречный Пензенской области ул. Ленина, 18-Б а/я 3996  
Тел. 60-47-55 факс (841-2) 60-31-42 E-mail: [fmbaros@mail.ru](mailto:fmbaros@mail.ru), <http://www.mru59.fmbaros.ru>

### Предписание об устранении выявленных нарушений

№ 14

от «29» ноября 2018 года

Мной, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора

(должность лица, составившего предписание)

Межрегионального управления № 59 ФМБА России Пивкиной Татьяной Александровной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении плановой/внеплановой проверки в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 222 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ» (МОУ «СОШ № 222») по распоряжению № 49 от 24.10.2018г. руководителя Межрегионального управления № 59 ФМБА России Куликовой Людмилы Александровны

(указать наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка, номер и дата распоряжения на проведение проверки)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:**

1. В помещениях начальных классов: № 209, № 210, № 211, № 212, № 214 и в кабинете № 304 (ИЗО) по адресу: г. Заречный, пр-д Молодежный, д. 2Б не установлены умывальные раковины, что является нарушением требований п.4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
2. Обучающиеся классов: 1В, 1Б, 2Б по адресу: г. Заречный, пр-д Молодёжный, 2 А и классов: 2А, 2В, 3А, 3Б, 3В, 3Г по адресу: г. Заречный, пр-д Молодёжный, 2 Б не обеспечены рабочими местами (столом и стулом) в соответствии с их ростом (по факту в учебных помещениях вместо мебели 2 и 3 номера установлена ученическая мебель 4 номера), что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. Не функционируют питьевые фонтанчики на втором и третьем этажах здания МОУ «СОШ № 222» по адресу: г. Заречный, пр-д Молодежный, д. 2 Б, что является нарушением требований п.10.2, п.10.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
4. Один работник МОУ «СОШ № 222» не привит в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что является нарушением п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

5. Нарушены требования к внутренней отделке помещений, потолки и стены не гладкие, отделка не допускает проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, полы с наличием щелей, дефектов и механических повреждений:

по адресу: г. Заречный, пр-д Молодежный, 2А:

- в кабинетах: № 110 (ИЗО), № 111 (ин. язык), № 121 (кулинария) - нарушена целостность покрытия потолка (отмечается частичное выпадение густов и отторжение побелки);

- в лаборантских при кабинетах физики, химии и коридоре мастерских отмечается отторжение напольной плитки ПВХ;

- в кабинетах: № 110 (ИЗО), № 218 (ИВТ) - нарушена целостность покрытия полов (отторжение краски);

- в кабинетах: № 220 (ин. язык), № 308 (ин. язык), № 315 (история), № 305 (ин. язык), № 307 (музыка) - нарушена целостность напольного покрытия (имеются дефекты линолеума из-за нарушенной стяжки);

по адресу: г. Заречный, пр-д Молодежный, 2Б:

- в коридорах на 1-3 этажах здания нарушена целостность потолка и стен (имеются трещины, отмечается отслоение штукатурки, краски и побелки),

- в кабинете № 204 отмечается отторжение напольной плитки ПВХ, что является нарушением п. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового (-ых) акта (-ов), требования которого(-ых) нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пунктом 4 части 1 статьи 44 и частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 222 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ», юридический адрес: г. Заречный, Пензенской области, проезд Молодёжный, 2 А

(сведения о лице, которому выдается предписание: наименование юридического лица и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации, адрес места жительства)

1. Установить в помещениях начальных классов: № 209, № 210, № 211, № 212, № 214 и в кабинете № 304 (ИЗО) по адресу: г. Заречный, пр-д Молодежный, д. 2Б умывальные раковины с учетом роста-возрастных особенностей обучающихся.

Срок: 02.12.2019г.

2. Обеспечить обучающихся начальных классов: 1В, 1Б, 2Б по адресу: г. Заречный, пр-д Молодёжный, 2 А и классов: 2А, 2В, 3А, 3Б, 3В, 3Г по адресу: г. Заречный, пр-д Молодёжный, 2 Б учебной мебелью (столом и стулом) в соответствии с их ростом.

Срок: 02.12.2019г.

3. Отремонтировать питьевые фонтанчики на втором и третьем этажах здания МОУ «СОШ № 222» по адресу: г. Заречный, пр-д Молодежный, д. 2 Б.

Срок: 02.12.2019г.

4. Организовать проведение вакцинации работнику МОУ «СОШ № 222» в соответствии с национальным календарем профилактических прививок или предоставить письменный отказ с обоснованием медицинского отвода.

**Срок: 01.02.2019г.**

**5. Выполнить отделку потолков, стен и полов помещений МОУ «СОШ № 222» в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».**

**Срок: 01.09.2020г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства, срок их исполнения)

**О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до:**

**П. № 1, № 2, № 3 до 02.12.2019г.**

**П. № 4 до 01.03.2019г.**

**П. № 5 до 01.09.2020г.**

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо представить следующую документированную информацию

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 222 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ».**

(указать сведения о лице, привлекаемом к ответственности)

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которого возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, может быть обжаловано в соответствии с п. 59, 60, 65 Административного регламента исполнения Федеральным медико-биологическим агентством государственной функции по организации и проведению проверок в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и на отдельных территориях, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2011 N 1194н:

1) вышестоящему должностному лицу - руководителю Межрегионального управления № 59 ФМБА России или его заместителю; в вышестоящий орган – ФМБА России в течение 15 дней со дня получения предписания;

2) в суд – в течение трех месяцев со дня получения предписания.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт отдела  
санитарного надзора

Межрегионального управления  
(должность лица, составившего предписание)



*Т.А. Пивкина*  
(подпись)

Т.А. Пивкина  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) \_\_\_\_\_ «ноября» 2018 г.

*директор*  
(должность)

*Иванов*  
(подпись)

*И.И. Иванов*  
(инициалы и фамилия)

**Срок: 01.02.2019г.**

5. Выполнить отделку потолков, стен и полов помещений МОУ «СОШ № 222» в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

**Срок: 01.09.2020г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства, срок их исполнения)

**О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до:**

**П. № 1, № 2, № 3 до 02.12.2019г.**

**П. № 4 до 01.02.2019г.**

**П. № 5 до 01.09.2020г.**

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо представить следующую документированную информацию

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 222 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ».**

(указать сведения о лице, привлекаемом к ответственности)

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которого возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, может быть обжаловано в соответствии с п. 59, 60, 65 Административного регламента исполнения Федеральным медико-биологическим агентством государственной функции по организации и проведению проверок в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и на отдельных территориях, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2011 N 1194н:

1) вышестоящему должностному лицу - руководителю Межрегионального управления № 59 ФМБА России или его заместителю; в вышестоящий орган – ФМБА России в течение 15 дней со дня получения предписания;

2) в суд – в течение трех месяцев со дня получения предписания.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт отдела  
санитарного надзора

Межрегионального управления № 59 ФМБА России

(должность лица, составившего предписание)

  
Т.А. Пивкина  
(подпись) (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «29» ноября 2018 г.

  
(должность)

  
(подпись)

  
(инициалы и фамилия)